

ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE BORDEAUX

PRESBYTÈRE NOTRE-DAME

Piquey
9 rue des Bruyères
33950 LÈGE CAP-FERRET

RESTRUCTURATION DE CONSTRUCTION

DPGF
DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET
FORFAITAIRE

ESQ Septembre 2023	APS Octobre 2023 Modifications : 1 = janvier 2024	APD/PC	DCE Mai 2024	MAR	DOE
---------------------------------	---	---------------	------------------------	------------	------------

REHABILITATION DU PRESBYTERE NOTRE-DAME - PIQUEY

Lot N°01 - Démolitions - Gros-œuvre

DPGF Décomposition du prix global et forfaitaire

Date :

01/05/2024

L'Entrepreneur devra se reporter aux Articles du C.C.T.P. pour obtenir une définition complète de la prestation et vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans l'énumération des ouvrages du descriptif et du D.P.G.F. pour mener à leur terme les travaux faisant l'objet de la présente étude.
Ce DPGF n'est pas limitatif, l'entrepreneur pourra, le cas échéant, le compléter compte tenu de l'étude réalisée et de l'appréciation des travaux qui lui incombent.
Les prix seront calculés y compris compte prorata

Articles	Désignation	Qu.	U.	Px U.	Px tot.
	Installation de chantier		F		
3,1	<u>DÉMOLITIONS :</u>				
3,111	Dépose des réseaux plomberie		F		
3,112	Dépose des réseaux électriques		F		
3,113	Dépose du réseau gaz		F		
3,12	Démolition de cheminée		F		
3,13	Démolition des cloisons		F		
3,14	Dépose des menuiseries intérieures		F		
3,15	Dépose des revêtements de sols existants		F		
3,16	Rebouchages et reprises après démolitions		F		
3,2	<u>GROS-ŒUVRE :</u>				
3,21	Fouilles en tranchées		M3		
3,22	Réseau EU/EV enterré		ML		
3,23	Maçonnerie d'agglomérés pour condamnation d'ouvertures		M ²		
3,24	Création d'ouvertures		M ²		
3,25	Dallage béton armé pour aire poubelles		M3		
3,26	Dallage béton armé pour PAC		M3		
	Évacuation des gravats		F		

Total

Montant HT	
TVA 20% :	
TVA 10% :	
TVA 0% :	
Montant TTC	

Le client
A..... , le

L'entreprise soussignée
A..... , le

REHABILITATION DU PRESBYTERE NOTRE-DAME - PIQUEY

Lot N°02 - Isolation thermique par l'extérieur

DPGF Décomposition du prix global et forfaitaire

Date :

01/05/2024

L'Entrepreneur devra se reporter aux Articles du C.C.T.P. pour obtenir une définition complète de la prestation et vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans l'énumération des ouvrages du descriptif et du D.P.G.F. pour mener à leur terme les travaux faisant l'objet de la présente étude.
Ce DPGF n'est pas limitatif, l'entrepreneur pourra, le cas échéant, le compléter compte tenu de l'étude réalisée et de l'appréciation des travaux qui lui incombent.
Les prix seront calculés y compris compte prorata

Articles	Désignation	Qu.	U.	Px U.	Px tot.
3,2	Installation de chantier		F		
3,3	Préparation des supports		F		
3,4	Isolation thermique par l'extérieur :		M ²		
3,41	isolation par panneaux 90mm		M ²		
3,42	Accessoires : profilés de départ, renforts d'angles, coiffes		ML		
3,43-3,45	Treillis d'armature fibre de verre, compris enduits		M ²		
3,46	Enduit de finition		M ²		
4	Nettoyage et évacuation des gravats		F		

Total

Montant HT	
TVA 20% :	
TVA 10% :	
TVA 0% :	
Montant TTC	

Le client
A..... , le

L'entreprise soussignée
A..... , le

REHABILITATION DU PRESBYTERE NOTRE-DAME - PIQUEY

Lot N°03 - Charpente - Isolation

DPGF Décomposition du prix global et forfaitaire

Date :

01/05/2024

L'Entrepreneur devra se reporter aux Articles du C.C.T.P. pour obtenir une définition complète de la prestation et vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans l'énumération des ouvrages du descriptif et du D.P.G.F. pour mener à leur terme les travaux faisant l'objet de la présente étude.
Ce DPGF n'est pas limitatif, l'entrepreneur pourra, le cas échéant, le compléter compte tenu de l'étude réalisée et de l'appréciation des travaux qui lui incombent.
Les prix seront calculés y compris compte prorata

Articles	Désignation	Qu.	U.	Px U.	Px tot.
3,1	Dépose de bardage en lambris façades pignons. Dépose de vitrage sur façade pignon Est.		F F		
3,2	<u>MURS A OSSATURE BOIS :</u>				
3,21	Ossature bois en tasseaux d'Epicéa		M ²		
3,22	Isolation en panneaux de laine de bois 160mm		M ²		
3,23	Panneaux contreventement en OSB 3		M ²		
3,24	Ecran pare-pluie		M ²		
3,25	Liteaunage en tasseaux sapin 20*40		ML		
3,26	Bardage en clins d'épicéa Evacuation des gravats et nettoyage		M ² F		

Total

Montant HT	
TVA 20% :	
TVA 10% :	
TVA 0% :	
Montant TTC	

Le client

A..... , le

L'entreprise soussignée

A..... , le

REHABILITATION DU PRESBYTERE NOTRE-DAME - PIQUEY

Lot N°04 - Menuiseries bois

DPGF Décomposition du prix global et forfaitaire

Date :

01/05/2024

L'Entrepreneur devra se reporter aux Articles du C.C.T.P. pour obtenir une définition complète de la prestation et vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans l'énumération des ouvrages du descriptif et du D.P.G.F. pour mener à leur terme les travaux faisant l'objet de la présente étude.
Ce DPGF n'est pas limitatif, l'entrepreneur pourra, le cas échéant, le compléter compte tenu de l'étude réalisée et de l'appréciation des travaux qui lui incombent.
Les prix seront calculés y compris compte prorata

Articles	Désignation	Qu.	U.	Px U.	Px tot.
3,1	<u>MENUISERIES EXTERIEURES :</u>				
3,11	Ensemble menuisé neuf 296 x 196		F		
3,12	Révision des menuiseries extérieures		F		
3,13	Volets roulants Monobloc rénovation, manœuvres électriques		u		
3,2	<u>VITRAGES :</u> Remplacement de vitrages par doubles-vitrages en chassus pvc		M ²		
3,3	<u>MENUISERIES INTERIEURES :</u>				
3,31	Blocs portes palières		U		
3,32	Blocs portes distribution intérieures		U		
3,33	Panneaux d'impostes en panneaux composites		M ²		
	Evacuation des gravats		F		

Total

Montant HT	
TVA 20% :	
TVA 10% :	
TVA 0% :	
Montant TTC	

Le client
A..... , le

L'entreprise soussignée
A..... , le

REHABILITATION DU PRESBYTERE NOTRE-DAME - PIQUEY

Lot N°05 - Plâtrerie - Isolation

DPGF Décomposition du prix global et forfaitaire

Date :

01/05/2024

L'Entrepreneur devra se reporter aux Articles du C.C.T.P. pour obtenir une définition complète de la prestation et vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans l'énumération des ouvrages du descriptif et du D.P.G.F. pour mener à leur terme les travaux faisant l'objet de la présente étude.

Ce DPGF n'est pas limitatif, l'entrepreneur pourra, le cas échéant, le compléter compte tenu de l'étude réalisée et de l'appréciation des travaux qui lui incombent.

Les prix seront calculés y compris compte prorata

Articles	Désignation	Qu.	U.	Px U.	Px tot.
3,1	Plafonds sous rampants : Ossatures Stil CR2 + isolant 240mm + parements BA13		M ²		
3,2	Faux-plafonds horizontaux : Ossatures Stil CR2 + isolant 240mm + parements BA13		M ²		
3,3	Doublages en demi-Stil : Ossatures + isolant laine de roche 100mm + parements BA13		M ²		
3,4	Cloisons séparatives SAD 180 : Ossatures doubles-lignes + isolant 45mm + doubles parements BA13		M ²		
3,5	Cloisons séparatives : Ossatures Stil 73/48 + isolant 45mm + parements BA13		M ²		
3,6	Soffite : soffites en plaques BA13 pour habillage gaines VMC		ML		
3,7	Doublage de murs existants en plaques de plâtre BA13 collées		M ²		
	Evacuation des gravats et nettoyage		F		

Total

Montant HT	
TVA 20% :	
TVA 10% :	
TVA 0% :	
Montant TTC	

Le client

A..... , le

L'entreprise soussignée

A..... , le

REHABILITATION DU PRESBYTERE NOTRE-DAME - PIQUEY

Lot N°06 - Électricité - Chauffage électrique - VMC

DPGF Décomposition du prix global et forfaitaire

Date :

01/05/2024

L'Entrepreneur devra se reporter aux Articles du C.C.T.P. pour obtenir une définition complète de la prestation et vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans l'énumération des ouvrages du descriptif et du D.P.G.F. pour mener à leur terme les travaux faisant l'objet de la présente étude.

Ce DPGF n'est pas limitatif, l'entrepreneur pourra, le cas échéant, le compléter compte tenu de l'étude réalisée et de l'appréciation des travaux qui lui incombent.

Les prix seront calculés y compris compte prorata

Articles	Désignation	Qu.	U.	Px U.	Px tot.
3,1	TABLEAU GENERAL DE DISTRIBUTION	1	U		
3,2	APPAREILLAGES : marque LEGRAND Dooxie				
3,21	Entrée : Sonnette, compris bouton poussoir porte-étiquette	1	U		
	Plafonnier en VV	1	U		
	Prise 16A+T	1	U		
3,22	wc commun : plafonnier en SA	1	U		
3,23	Séjour commun : plafonnier en VV	4	U		
	fourniture et pose de spots encastrés	4	U		
	prises 16+T	6	U		
	prise RJ45	1	U		
	prise TV	1	U		
3,24	Séjour 3 : plafonnier en VV	2	U		
	fourniture et pose de spots encastrés	2	U		
	prises 16+T	1	U		
	prise RJ45	1	U		
	prise TV	1	U		
3,25	Chambres 1, 2, 3 : plafonniers en VV	3	U		
	prise 16A+T	12	U		
	prise RJ45	3	U		
	Applique en SA	6	U		
	prise TV	3	U		
3,26	Bureaux 1 et 2 : plafonnier en SA	2	U		
	prises 16A+T	6	U		
	prises RJ45	2	U		
3,27	Cuisine : plafonnier en VV	2	U		
	prises 16A+T	6	U		
	prise 16A+T lave-vaisselle	1	U		
	sortie 32A+T four	1	U		
	prise 16A+T hotte	1	U		
	applique sur évier	1	U		
	sortie 32A+T plaque cuisson	1	U		
3,28	salles de bains 1, 2, 3 : plafonnier en SA	3	U		
	applique sur vasque	3	U		
3,29	Buanderie : plafonnier en VV	2	U		
	fourniture et pose de spots encastrés	2	U		
	alimentation PAC 16A+T	1	U		
	alimentation VMC compris variateur cuisine	1	U		
	prises 16A+T	4	U		
	Local archives : plafonnier en SA	2	U		
	fourniture et pose de spots encastrés	2	U		
	prises 16A+T	4	U		
3,3	INTERRUPTEURS A CLEFS LOCAL ARCHIVES ET SEJOUR 3	2	U		
3,4	CHAUFFAGE ELECTRIQUE :				
	Repose de deux convecteurs récupérés en séjour 3 et chambre 3	2	U		
	Fourniture et pose de sèche-serviette classe II, 750W en Bains 3	1	U		
3,5	VMC :				

Articles	Désignation	Qu.	U.	Px U.	Px tot.
3,51	Fourniture de grilles d'entrée d'air (posées par le plâtrier)	8	U		
3,52	Fourniture et pose de grilles d'extraction hygro B	6	U		
3,53	Réseau aéraulique		ML		
3,54	Caisson d'extraction compris tous raccordements	1	U		
	Nettoyage et évacuation des gravats	1	F		

Total

Montant HT	
TVA 20% :	
TVA 10% :	
TVA 0% :	
Montant TTC	

Le client
A..... , le

L'entreprise soussignée
A..... , le

REHABILITATION DU PRESBYTERE NOTRE-DAME - PIQUEY

Lot N°07 - Plomberie - Sanitaire - Production eau chaude

DPGF Décomposition du prix global et forfaitaire

Date :

01/05/2024

L'Entrepreneur devra se reporter aux Articles du C.C.T.P. pour obtenir une définition complète de la prestation et vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans l'énumération des ouvrages du descriptif et du D.P.G.F. pour mener à leur terme les travaux faisant l'objet de la présente étude. Ce DPGF n'est pas limitatif, l'entrepreneur pourra, le cas échéant, le compléter compte tenu de l'étude réalisée et de l'appréciation des travaux qui lui incombent.
Les prix seront calculés y compris compte prorata

Articles	Désignation	Qu.	U.	Px U.	Px tot.
3,1	<u>PRODUCTION D'EAU CHAUDE :</u> Chauffe-eau thermodynamique ATLANTIC Calypso 200L sur socle, compris toutes sujétions de raccordement	1	U		
3,2	<u>APPAREILS SANITAIRES :</u>				
3,21	Cabines de douche 80*80*200 complètes avec parois et portes vitrées, compris toutes sujétions de pose et raccordement	3	U		
3,22	Ensembles vasques céramiques 60*50 blanc sur meubles mélaminé trois tiroirs, robinetterie Grohe mitigeur mécanique, compris toutes sujétions de pose et raccordement	3	U		
	Armoires de toilettes 50*60, une porte, trois tablettes	3	U		
3,23	cuvettes wc, réservoir 3L/6L attenant, abattant double compris toutes sujétions de pose et raccordement	3	U		
3,24	Lave-main d'angle 30*30 porcelaine blanc, robinetterie mitigeur mécanique compris toutes sujétions de pose et raccordement	1	U		
3,25	Alimentation et évacuation en attente pour évier meubles cuisine	1	U		
3,26	Ensemble kitchenette avec évier intégré une cuve et robinetterie, meuble sous évier, emplacement pour frigo et plaque cuisson (non compris), compris toutes sujétions de pose et raccordement	1	U		
	Option : meuble haut 1 porte et meuble sur hotte (non comprise)	1	U		
3,27	Robinet de puisage extérieur en façade buanderie, compris vanne d'arrêt intérieure	1	U		
3,28	Station de relevage "Sanicubic 1" toutes eaux (EV/EU) compris boitier alarme et toutes sujétions de pose et raccordement au réseau EU/EV existant.	1	U		
	<u>Réseau EU/EV :</u> en pvc de diamètres appropriés pour raccordement aux réseaux et sorties en dalle existants.	1	F		
	<u>Réseau EF/EC :</u> en cuivre de diamètres appropriés pour raccordement eau froide et eau chaude des différents appareils.	1	F		
	Nettoyage et évacuation des gravats	1	F		

Total

Montant HT	
TVA 20% :	
TVA 10% :	
TVA 0% :	
Montant TTC	

Le client
A....., le

L'entreprise soussignée
A....., le

REHABILITATION DU PRESBYTERE NOTRE-DAME - PIQUEY

Lot N°08 - Chauffage pompe à chaleur

DPGF Décomposition du prix global et forfaitaire

Date :

01/05/2024

L'Entrepreneur devra se reporter aux Articles du C.C.T.P. pour obtenir une définition complète de la prestation et vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans l'énumération des ouvrages du descriptif et du D.P.G.F. pour mener à leur terme les travaux faisant l'objet de la présente étude. Ce DPGF n'est pas limitatif, l'entrepreneur pourra, le cas échéant, le compléter compte tenu de l'étude réalisée et de l'appréciation des travaux qui lui incombent.
Les prix seront calculés y compris compte prorata

Articles	Désignation	Qu.	U.	Px U.	Px tot.
3,1	<u>POMPE A CHALEUR :</u> UNITÉ EXTERIEURE : fourniture et pose d'une pompe à chaleur type Air-Air, Mitsubishi R32, MXZ-5F102VF réversible, penta-splits.	1	U		
3,2	<u>UNITÉS INTERIEURES :</u> MITSUBISHI mural compact réversible, télécommande infrarouge	5	U		
3,3	<u>RÉSEAU FRIGORIFIQUE :</u> Réseau en cuivre faible diamètre sous fourreaux en faux-plafonds Réseau en cuivre faible diamètre sous goulottes 80*60		ML ML		
3,4	<u>RÉSEAU ÉLECTRIQUE :</u> Liaisons par câbles U-1000 R2V sous fourreaux en faux-plafonds Liaisons par câbles U-1000 R2V sous goulottes 80*60		ML ML		
3,5	<u>EVACUATION CONDENSATS :</u> Réseau en tuyaux pvc entre unités intérieures et extérieur pour évacuation des condensats. Évacuation des gravats et nettoyage	1	F		

Total

Montant HT	
TVA 20% :	
TVA 10% :	
TVA 0% :	
Montant TTC	

Le client

A..... , le

L'entreprise soussignée

A..... , le

REHABILITATION DU PRESBYTERE NOTRE-DAME - PIQUEY

Lot N°09 - Carrelage - Faïences

DPGF Décomposition du prix global et forfaitaire

Date :

01/05/2024

L'Entrepreneur devra se reporter aux Articles du C.C.T.P. pour obtenir une définition complète de la prestation et vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans l'énumération des ouvrages du descriptif et du D.P.G.F. pour mener à leur terme les travaux faisant l'objet de la présente étude. Ce DPGF n'est pas limitatif, l'entrepreneur pourra, le cas échéant, le compléter compte tenu de l'étude réalisée et de l'appréciation des travaux qui lui incombent. Les prix seront calculés y compris compte prorata

Articles	Désignation	Qu.	U.	Px U.	Px tot.
	<u>CARRELAGES SOLS :</u>				
3,1	Réfection de chape ciment pour rattrapege des niveaux et planimétries suite démolition des anciens revêtements de sol.		M ²		
3,2	Pose collée de carrelage grés céram émaillé en 40 * 40 fourni par le Maître d'ouvrage		M ²		
	<u>FAIENCES MURALES :</u>				
3,31	Sous-couche protection à l'étanchéité.		M ²		
3,32	Pose collée de faïences murales fournies par le Maître d'ouvrage		M ²		
	<u>OUVRAGES DIVERS :</u>				
3,41	Pose de plinthes droites en carrelage dito art. 3,2 collées dans les pièces carrelées.		ML		
3,42	Réalisation d'un emmarchement dans chambre 3 dito carrelage existant compris toutes sujétions.	1	U		
3,43	Fourniture et pose de cadre tapis-brosse dans entrée avec cadre laiton scellé et tapis brosse inclus.	1	U		
	Évacuation des gravats et nettoyage	1	F		

Total

Montant HT	
TVA 20% :	
TVA 10% :	
TVA 0% :	
Montant TTC	

Le client

A..... , le

L'entreprise soussignée

A..... , le

REHABILITATION DU PRESBYTERE NOTRE-DAME - PIQUEY

Lot N°10 - Peintures

DPGF Décomposition du prix global et forfaitaire

Date :

01/05/2024

L'Entrepreneur devra se reporter aux Articles du C.C.T.P. pour obtenir une définition complète de la prestation et vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans l'énumération des ouvrages du descriptif et du D.P.G.F. pour mener à leur terme les travaux faisant l'objet de la présente étude. Ce DPGF n'est pas limitatif, l'entrepreneur pourra, le cas échéant, le compléter compte tenu de l'étude réalisée et de l'appréciation des travaux qui lui incombent.
Les prix seront calculés y compris compte prorata

Articles	Désignation	Qu.	U.	Px U.	Px tot.
3,1	<u>PEINTURES EXTERIEURES :</u>				
3,11	Charpentes et menuiseries : Préparation, deux couches lasure dito existant.		M ²		
3,2	<u>PEINTURES INTERIEURES :</u>				
3,21	Murs et Plafonds : Préparation, deux couches peintures acryliques.		M ²		
3,22	Boiseries intérieures : Préparation, deux couches peintures acryliques.		M ²		
3,23	Canalisations et évacuations : Préparation, deux couches peintures acryliques.		M ²		
	Évacuation des gravats et nettoyage général de livraison.	1	F		

Total

Montant HT	
TVA 20% :	
TVA 10% :	
TVA 0% :	
Montant TTC	

Le client

A..... , le

L'entreprise soussignée

A..... , le